

# Produktdatenblatt / Techn. Unterlagen

### Produktbezeichnung:

G4 / GZ4 / GU4 Lampenfassung aus Thermoplast für Niedervolt-Halogenlampen und LED-Lampen

## Merkmale:

- Dauergebrauchstemperatur:
- Kontakte: T200
- Gehäuse: 240°C
- Leitungen: Nach dem Einstecken nicht lösbar
- Montage: In Ausschnitten und Posamentrohren mit einem Innendurchmesser von 7,8 mm (Maße sind auf die jeweilige Anwendung abzustimmen)
- Approbation: Zusätzlich cURus (200°C)
- Ausführung: G4 / Anschlusselemente GZ4
- Befestigungsart 1: Steckbefestigung für Ausschnitt ø 7,8 mm
- Farbe: Schwarz Gewicht: 2 g
- Halogenlampen-Niedervolt: G4
- Material: Gehäuse: PPS Kontakte: CuNi-CrNi
- Produkttyp: G4 / Connector GZ4
- Serie: Halogenlampenfassungen für 12V/24V Niedervolt-Leuchtmittel



#### Finsatz:

Der thermoplastische G4 / GZ4 / GU4 Lampenhalter von BJB ist ideal für Niedervolt-Halogen- und LED-Lampen. Er eignet sich für Ausschnitte und Posamentrohre mit einem Innendurchmesser von ø 7,8 mm. Mit einem robusten PPS-Gehäuse hält er Temperaturen bis 240°C stand. Dank seiner kompakten Größe und des geringen Gewichts von nur 2 Gramm ist die Installation einfach. Der schwarze Farbton passt sich jeder modernen Umgebung an. Vertrauen Sie auf die Qualität von BJB, zertifiziert nach ENEC 03.

## Hinweise:

- Nicht geeignet für den Einsatz im Freien.
- Für sichere Installation und Nutzung sind die örtlichen Installationsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen zu beachten.
- Installation und Wartung sollten nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, um Gefahren durch unsachgemäße Handhabung zu
- Nur mit Niedervolt-Halogen- und LED-Lampen verwenden, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

# Hersteller:

BJB GmbH & Co. KG Werler Straße 1 59755 Arnsberg info@bjb.com www.bjb.com Art-Nr. 25.264.1000-0

## Wirtschaftsakteur:

Christoph Palme e.K. Inh. Christoph Hickisch Zeissstraße 14 53359 Rheinbach mail@palme-leuchten.de www.palme-leuchten.d Art-Nr. CP18-1.4-2

Seite 1 von 1

Kreissparkasse Köln IBAN: DE21 3705 0299 0045 0759 35 BIC: COKSDE33XXX